

Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 2/2021

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následující Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Obec Malíkovice
Malíkovice 17
273 77 Malíkovice

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

B E S s.r.o.
Sukova 625
256 01 Benešov

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy

- ve věcech smluvních:

Objednatel: starostka Monika Kalinová, DiS.

Zhotovitel: Ing. Jan Freudl, Petr Váňa - jednatelé
tel.: 317 722 811

- ve věcech technických:

Objednatel: IPSUM CZ s.r.o.

Tel.: 724 221 265

e-mail: ondrej.kocka@ipsum.cz
Ing. Ondřej Kočka

Zhotovitel: Ing Zdeněk Račan

e-mail: racan.zdenek@besbn.cz

Bankovní spojení:

Objednatel: Obec Malíkovice
Banka: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 0388114329/0800

Zhotovitel:
KB a.s.
číslo účtu: 3300121/0100

Identifikační číslo: 00234711

IČ 43792553

Daňové identifikační číslo: není plátce DPH

CZ43792553

Zhotovitel je plátcem DPH

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 7496

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde

k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy, že splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace, prověřil místní podmínky staveniště, nejasnosti pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele a všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny a na základě tohoto přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky: **" MALÍKOVICE, CHODNÍK PODÉL SILNICE I/16"**
Stavební povolení: SP.ZN.: SZ_081467/2018/KUSK
Územní rozh. a stavební pov...: SP.ZN.: 9817/2018/ODSH
Změna stavby před dokončením: SP.ZN.: 11083/2019
Místo stavby: k.ú. Malíkovice (690 961); Řisuty (745 782)
Projektant: Ing. P. Marek, WORING s.r.o., Na Roudné 1604/93, Plzeň; 301 00, IČ: 29159342

Stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. Jan Kvaš, MBA

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly
a soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb:

jméno a příjmení: Monika Kalinová, DiS.
mobil: 602619217
e-mail: malikovice@volny.cz

ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění uzavírají tento
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo **" MALÍKOVICE, CHODNÍK PODÉL SILNICE I/16"** (dále též jen „dílo“)

Tímto dodatkem se mění ustanovení smlouvy o dílo následovně:

IV. CENA DÍLA:

1. Dílo v rozsahu podle čl. II. **PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA** smlouvy o dílo se mění o stavební práce (vícepráce a méněpráce) tak, jak bylo sjednáno na místním šetření se zástupci objednatele a projednáno v rámci procesu zpracování změny během výstavby (dále jen „ZBV“). Dohodnuté změny jsou zaneseny a vyčísleny v příloženém změnovém listu.

Celková cena díla se dle článku IV. **CENA DÍLA** smlouvy o dílo mění dle příloženého změnového listu následovně:

Tabulka č. 1

„Malíkovice, chodník podél silnice I/16“	
Cena dle SOD bez DPH	3 996 915,28 Kč
DPH ve výši 21%	839 352,21 Kč
Cena včetně DPH	4 836 267,49 Kč
Cena víceprací dle ZBV	236 498,92 Kč
Cena méněprací dle ZBV	-12 126,00 Kč
Změna ceny dle ZBV	224 372,92 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 SOD bez DPH	4 221 288,20 Kč
DPH ve výši 21%	886 470,52 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 SOD včetně DPH	5 107 758,72 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti a beze změny.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden (1) tiskopis.

Smluvní strany po přečtení dodatku č. 1 smlouvy prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé, svobodné a shodné vůle, nikoli v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho ji stvrzují svými podpisy.

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

- Změnový list č. 1 (ZBV 1)

V Malíkovících dne 19.9. 2022

Za objednatele:
Obec Malíkovice

OBEC MALÍKOVICE
273 71 MALÍKOVICE, č. 17
Tel.: 312 58 92 24. IČO: 00234711
e-mail: malikovice@volny.cz

Monika Kalinová, DiS.

V Benešově dne 13.9. 2022

Za zhotovitele:

B E S s.r.o.

BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
www.besbrn.cz

[5]

Jednatel

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Malíkovice, chodník podél silnice I/16

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Místní a účelové komunikace - uznatelné náklady

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

111 A

Číslo ZBV:

1

Objednatel:

Obec Malíkovice**Malíkovice 17, 273 77 Malíkovice****IČ: 002 34 711**

Zhotovitel:

B E S s.r.o.**Sukova 625, 256 01 Benešov****IČ: 437 92 553**

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	-12 126,00	236 498,92	224 372,92

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-12 126,00	236 498,92	224 372,92

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

3

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Malíkovice, chodník podél silnice I/16 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Místní a účelové komunikace - užitelné náklady		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 111 A	Číslo ZBV: 1																														
Strany smlouvy o dílo objednatel č.: 2/2021 a zhotovitel č.: 193/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 29.9.2021 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: B E S s.r.o.																																	
Přílohy Změnového listu: <table border="1"> <tr> <td>1. Krycí list</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td>1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>Další doklady dle přehledu dokladů</td> <td>8</td> <td>počet listů</td> </tr> </table>		1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	1	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	8	počet listů	<table border="1"> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TDI</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	TDI	
1. Krycí list	1	počet listů																															
2. Změnový list	1	počet listů																															
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																															
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2	1	počet listů																															
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																															
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																															
Další doklady dle přehledu dokladů	8	počet listů																															
Paré č.	Příjemce																																
1	Objednatel																																
2	Zhotovitel																																
3	TDI																																
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis a zdůvodnění Změny: Změna 1 - rozebrání opěrné zdi staničení 0,475 vpravo Při realizaci stavby bylo rozhodnuto o rozebrání současné opěrné zdi délky 56,40mb výšky 1,3m z betonových panelů jejíž stav se v mezidobě mezi soutěží VZ a realizací stavby výrazně zhoršil. Během zimy 2021/2022 dokonce došlo k rozpadu části opěrné zdi (příloha č. 08 - Fotodokumentace). Nově bude svah místo opěrné stěny vysahován a ohumusen. Změna je vyjádřena smluvními položkami č. 1, 14, 15, 16, 21, 22, 45 a položkou novou č. 52. Změna 2 - nově dodané a osazené poklopy v chodníku Při realizaci byla část současných poklopů zhodnocena jako znovu nepoužitelná, a to vzhledem k jejich nízké únosnosti do vjezdů nebo jejich rozsáhlé degradaci a poškození. Z těchto důvodů byli dodány a osazeny nové poklopy. Změna je vyjádřena novými položkami č. 50 a 51. Změny zvyšuje smluvní cenu stavby o 224 372,92 Kč.																																	
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1"> <tr> <th>Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th>Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th>Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> <th>Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných</th> </tr> <tr> <td>-12 126,00</td> <td>236 498,92</td> <td>224 372,92</td> <td>248 624,92</td> </tr> </table>				Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	-12 126,00	236 498,92	224 372,92	248 624,92																						
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných																														
-12 126,00	236 498,92	224 372,92	248 624,92																														
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: <table border="1"> <tr> <td>Zhotovitel (vedoucí stavební výroby): B E S s.r.o.</td> <td>jméno</td> <td>Ing. Aleš Sládek</td> <td>datum</td> <td>17. 08. 2022</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>Stavební dozor: IPSUM CZ s.r.o.</td> <td>jméno</td> <td>Ing. Petr Havránek</td> <td>datum</td> <td>17. 8. 2022</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>Objednatel: Obec Malíkovice</td> <td>jméno</td> <td>Monika Kalinová, DiS</td> <td>datum</td> <td>19. 8. 2022</td> <td>podpis</td> </tr> </table> Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy. <table border="1"> <tr> <td>Objednatel: Obec Malíkovice</td> <td>jméno</td> <td>Monika Kalinová, DiS</td> <td>datum</td> <td>19. 8. 2022</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>Zhotovitel</td> <td>jméno</td> <td>Ing. Jan Freudl</td> <td>datum</td> <td>17. 08. 2022</td> <td>podpis</td> </tr> </table>				Zhotovitel (vedoucí stavební výroby): B E S s.r.o.	jméno	Ing. Aleš Sládek	datum	17. 08. 2022	podpis	Stavební dozor: IPSUM CZ s.r.o.	jméno	Ing. Petr Havránek	datum	17. 8. 2022	podpis	Objednatel: Obec Malíkovice	jméno	Monika Kalinová, DiS	datum	19. 8. 2022	podpis	Objednatel: Obec Malíkovice	jméno	Monika Kalinová, DiS	datum	19. 8. 2022	podpis	Zhotovitel	jméno	Ing. Jan Freudl	datum	17. 08. 2022	podpis
Zhotovitel (vedoucí stavební výroby): B E S s.r.o.	jméno	Ing. Aleš Sládek	datum	17. 08. 2022	podpis																												
Stavební dozor: IPSUM CZ s.r.o.	jméno	Ing. Petr Havránek	datum	17. 8. 2022	podpis																												
Objednatel: Obec Malíkovice	jméno	Monika Kalinová, DiS	datum	19. 8. 2022	podpis																												
Objednatel: Obec Malíkovice	jméno	Monika Kalinová, DiS	datum	19. 8. 2022	podpis																												
Zhotovitel	jméno	Ing. Jan Freudl	datum	17. 08. 2022	podpis																												
			Číslo paré:	3																													

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby:	Malíkovice, chodník podél silnice I/16
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	111 A / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Místní a účelové komunikace - uznatelné náklady

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2 511 019,18

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 511 019,18	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-12 126,00	236 498,92	236 498,92	9,42%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-12 126,00	2 735 392,10	224 372,92	8,94%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (vedoucí stavební výroby):

Zhotovitel (vedoucí stavební výroby): B E S s.r.o.

souhlasím

Ing. Aleš Sládek 17. 08. 2022

BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Bažesov
www.beshn.cz

[5]

Stavební dozor: IPSUM CZ s.r.o.

souhlasím

Ing. Petr Havránek 17. 8. 2022

Objednatel:

souhlasím

Monika Kalinová, DiS 19. 8. 2022

OBEC MALÍKOVICE
273 77, MALÍKOVICE, č. 17
Tel.: 312 58 92 29, IČO: 00234711
e-mail: malikovice@volny.cz

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)													
SO 111 A													
Skupina změn 4													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Položky z aktuálního SO													
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	895,185	921,129	25,944	110,00	98 470,35	0,00	2 853,84	101 324,19	2 853,84	102,90%
14	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	170,20	174,148	3,948	102,00	17 360,40	0,00	402,70	17 763,10	402,70	102,32%
15	014211	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	M3	170,20	174,148	3,948	140,00	23 828,00	0,00	552,72	24 380,72	552,72	102,32%
16	12673	ZŘÍZENÍ STUPNŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TŘ. I	M3	111,00	209,136	98,136	201,00	22 311,00	0,00	19 725,34	42 036,34	19 725,34	188,41%
21	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	230,00	269,480	39,480	17,00	3 910,00	0,00	671,16	4 581,16	671,16	117,17%
22	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	230,00	269,480	39,480	15,00	3 450,00	0,00	592,20	4 042,20	592,20	117,17%
45	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM chodníky; prubeznye	M	1 471,00	1 414,600	-56,400	215,00	316 265,00	-12 126,00	0,00	304 139,00	-12 126,00	96,17%
Nové položky (OTS KP 2021, aktuální v době realizace)													
50	89911M	BETONOVÝ POKLOP B125	KUS	0,00	20,000	20,000	2 490,00	0,00	0,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	100,00%
51	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	0,00	20,000	20,000	1 168,00	0,00	0,00	23 360,00	23 360,00	23 360,00	100,00%
52	966118	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,00	25,944	25,944	5 340,00	0,00	0,00	138 540,96	138 540,96	138 540,96	100,00%
Celkem									- 12 126,00	236 498,92		224 372,92	

Odpovědný zástupce Objednatel i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měnících položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: jméno, (stavbyvedoucí)

Datum: 17. 08. 2022

Podpis:

Za Objednatel: jméno, (TDI, případně technik KSÚS)

Datum:

Podpis:

BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
www.besbn.cz

(5)

OBEC MALÍKOVICE
273 77 MALÍKOVICE, č. 17
tel: 312 58 92 24, IČO: 00234711
e-mail: malikovice@volny.cz

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: Malíkovice, chodník podél silnice I/16

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	3 996 916,28
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	4 221 286,20
3=2*1,21	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	5 107 758,72
4=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	105,61%

		5 107 758,72		105,61%	
3=2*1,21		Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH			
4=(21)*100		Procento změny Přijaté smluvní částky			

		- 1 -		- 2 -		- 3 -		- 4 -		- 5 -												
		Vyřazené změny (Doměšky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)		Zaměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)		Změny nepředvídané (dle §222 odst. (8) zákona č. 134/2016 Sb.)		Změny nezbytné (dle §222 odst. (9) zákona č. 134/2016 Sb.)		Změny do minimis Změny neměnnosti celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)												
SO	ZBV č.	Název SO/PS / přednáti Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných						
5	6	7	8=11+14+17+21+25	9=12+15+18+22+26	10=8+9	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17	18	19=17+18	20=ABS(17)+18	21	22	23=21+22	24=ABS(21)+22	25	26	27=ABS(25)+26
			- 12 126,00	238 498,92	224 372,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 126,00	238 498,92	224 372,92	0,00	0,00	248 824,92	274 372,92	0,00	0,00	0,00	
101 A	1	Realizace komunikace a příčný propustek stan 0 500	- 12 126,00	238 498,92	224 372,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 126,00	238 498,92	224 372,92	0,00	0,00	248 824,92	274 372,92	0,00	0,00	0,00	

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	Malíkovice, chodník podél silnice I/16
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Místní a účelové komunikace - uznatelné náklady
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	111 A

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	4	
08 Fotodokumentace	2	
09 Schématický řez	1	
10 Souhlas SFDI	1	
Počet listů celkem	8	



Evidenční číslo a název stavby: Malíkovice, chodník podél silnice I/16

Číslo a název SO/PS: SO 111 A Místní a účelové komunikace - uznatelné náklady

Číslo a název rozpočtu: 15W22020 Malíkovice, chodník podél silnice I/16

Pol. č. pol.	č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianční položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdíl	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 OTSKP0141010Všeobecné konstrukce a práce																
POPLATKY ZA SKLÁDKU																
p 11130 x tl dln																
1650*0,15=247,500 [A]																
p 1131A vyzluzeny CB																
12,5=12,500 [B]																
p 11332 podklady SD																
181,3=181,300 [C]																
p 11343 podklady AB																
118,3=118,300 [D]																
p 11345 podklady CB																
63,8=63,800 [E]																
p 11346 panely																
3=3,000 [F]																
p 11347 dlažby																
2,6=2,500 [G]																
p 11348 dlaždice																
154,8=154,800 [H]																
p 11352 x s x tl obruby																
677*0,30*0,35=71,065 [I]																
p 13273 výkop																
32,7=32,700 [J]																
p 96687 x obj/kv vpust																
3*0,9=2,700 [K]																
p 96924 x x obj/m																
25*0,2=5,000 [L]																
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=895,185 [M]																
ZBV 1																
uložení vybouraných současných panelů opěrné zdi dle pol. č. 50																
23,686=23,688 [N]																
Celkem: M+N=922,257 [O]																
0Všeobecné konstrukce a práce																
1Zemní práce																
ODSTRANĚNÍ KŘOVIN																
ZAHRNOUT LIKVIDAČI DŘEVNÍ HMOTY																
km 0,140-160 L																
30=30,000 [A]																
SEJMUTÍ DRNŮ																
plocha ze situace																
1650=1,650,000 [A]																
KACENÍ STROMŮ O KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZU																
ZAHRNOUT LIKVIDAČI DŘEVNÍ HMOTY																
ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VYZTUŽENÉHO																
plocha ze situace x tl (průměrná)																
km 0,30-0,40 P																
40*0,25=10,000 [A]																
km 0,60 P																
8*0,3=2,400 [B]																
Celkem: A+B=12,400 [C]																
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMĚLENÉHO																
plocha ze situace x tl (průměrná)																
725*0,25=181,250 [A]																
ODSTRAN KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU																
plocha ze situace x tl (průměrná)																
Vlevo + vpravo																
(185+308)*0,25=118,250 [A]																
ODSTRAN KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU																
plocha ze situace x tl (predpoklad)																
255*0,25=63,750 [A]																
ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIC DILCŮ (PANELŮ) VČET PODKL																
plocha ze situace x tl (průměrná)																
km 0,40 P + km 0,45 P																
(8+8)*0,25=3,000 [A]																
ODSTRAN KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL																
plocha ze situace x tl (průměrná)																
10*0,25=2,500 [A]																
ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETINÉ PODKLADU																
plocha ze situace x tl (průměrná)																
Vlevo + vpravo																
(182+437)*0,25=154,750 [A]																
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ																
di ze situace																
Vlevo + vpravo																
276+401=677,000 [A]																
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ																
VČETNĚ OCISTENÍ; DOPRAVA DO 10 km; ZAHRNOUT SKLADKOVNÉ																
obruby prodává obci Malíkovice, odvoz do Malíkovice, betonové lože na skládku																
di ze situace																
123=123,000 [A]																
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I																
plocha p. 18221 + p. 18231 x tl																
(230+1472)*0,10=170,200 [A]																

2	OTS	KP	11120		M2	30,000	30,000	0,000	0,000	47,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00%
3	OTS	KP <td>11130<td></td><td>M2</td><td>1 650,000</td><td>1 650,000</td><td>0,000</td><td>0,000</td><td>22,00</td><td>36 300,00</td><td>0,00</td><td>36 300,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00%</td></td>	11130 <td></td> <td>M2</td> <td>1 650,000</td> <td>1 650,000</td> <td>0,000</td> <td>0,000</td> <td>22,00</td> <td>36 300,00</td> <td>0,00</td> <td>36 300,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td>		M2	1 650,000	1 650,000	0,000	0,000	22,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00%
4	OTS	KP <td>11201<td></td><td>KUS</td><td>1,000</td><td>1,000</td><td>0,000</td><td>0,000</td><td>1 870,00</td><td>1 870,00</td><td>0,00</td><td>1 870,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00%</td></td>	11201 <td></td> <td>KUS</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>0,000</td> <td>0,000</td> <td>1 870,00</td> <td>1 870,00</td> <td>0,00</td> <td>1 870,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td>		KUS	1,000	1,000	0,000	0,000	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00%
5	OTS	KP <td>1131A<td></td><td>M3</td><td>12,400</td><td>12,400</td><td>0,000</td><td>0,000</td><td>2 242,50</td><td>27 807,00</td><td>0,00</td><td>27 807,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00%</td></td>	1131A <td></td> <td>M3</td> <td>12,400</td> <td>12,400</td> <td>0,000</td> <td>0,000</td> <td>2 242,50</td> <td>27 807,00</td> <td>0,00</td> <td>27 807,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td>		M3	12,400	12,400	0,000	0,000	2 242,50	27 807,00	0,00	27 807,00	0,00	0,00	0,00%
Celkem: 98 470,350,002 853,84101 324,192 853,84																

6	OTS	KP	11332		M3	181,250	181,250	0,000	0,000	71,50	12 959,38	0,00	12 959,38	0,00	0,00	0,00%
7	OTS	KP <td>11343</td> <td></td> <td>M3</td> <td>118,250</td> <td>118,250</td> <td>0,000</td> <td>0,000</td> <td>376,70</td> <td>44 544,76</td> <td>0,00</td> <td>44 544,76</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td>	11343		M3	118,250	118,250	0,000	0,000	376,70	44 544,76	0,00	44 544,76	0,00	0,00	0,00%
8	OTS	KP <td>11345</td> <td></td> <td>M3</td> <td>63,750</td> <td>63,750</td> <td>0,000</td> <td>0,000</td> <td>149,50</td> <td>9 530,63</td> <td>0,00</td> <td>9 530,63</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td>	11345		M3	63,750	63,750	0,000	0,000	149,50	9 530,63	0,00	9 530,63	0,00	0,00	0,00%
9	OTS	KP <td>11346</td> <td></td> <td>M3</td> <td>3,000</td> <td>3,000</td> <td>0,000</td> <td>0,000</td> <td>304,90</td> <td>914,70</td> <td>0,00</td> <td>914,70</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td>	11346		M3	3,000	3,000	0,000	0,000	304,90	914,70	0,00	914,70	0,00	0,00	0,00%
10	OTS	KP <td>11347</td> <td></td> <td>M3</td> <td>2,500</td> <td>2,500</td> <td>0,000</td> <td>0,000</td> <td>253,50</td> <td>633,75</td> <td>0,00</td> <td>633,75</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td>	11347		M3	2,500	2,500	0,000	0,000	253,50	633,75	0,00	633,75	0,00	0,00	0,00%
11	OTS	KP <td>11348</td> <td></td> <td>M3</td> <td>154,750</td> <td>154,750</td> <td>0,000</td> <td>0,000</td> <td>388,10</td> <td>60 058,48</td> <td>0,00</td> <td>60 058,48</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td>	11348		M3	154,750	154,750	0,000	0,000	388,10	60 058,48	0,00	60 058,48	0,00	0,00	0,00%
12	OTS	KP <td>11352</td> <td></td> <td>M</td> <td>677,000</td> <td>677,000</td> <td>0,000</td> <td>0,000</td> <td>64,40</td> <td>43 598,80</td> <td>0,00</td> <td>43 598,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td>	11352		M	677,000	677,000	0,000	0,000	64,40	43 598,80	0,00	43 598,80	0,00	0,00	0,00%
13	OTS	KP <td>11353</td> <td></td> <td>M</td> <td>123,000</td> <td>123,000</td> <td>0,000</td> <td>0,000</td> <td>142,40</td> <td>17 515,20</td> <td>0,00</td> <td>17 515,20</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td>	11353		M	123,000	123,000	0,000	0,000	142,40	17 515,20	0,00	17 515,20	0,00	0,00	0,00%
14	OTS	KP <td>12573</td> <td></td> <td>M3</td> <td>170,200</td> <td>174,148</td> <td>3,948</td> <td>3,948</td> <td>102,00</td> <td>17 360,40</td> <td>0,00</td> <td>17 763,10</td> <td>402,70</td> <td>402,70</td> <td>2,32%</td>	12573		M3	170,200	174,148	3,948	3,948	102,00	17 360,40	0,00	17 763,10	402,70	402,70	2,32%

ZBV 1
materiál pro ohumšení svahu, dle pol. č. 21
95,880*0,100=9,588 [B]
materiál pro ohumšení plochy pod novým svahem
28,200*0,100=2,820
odečet plochy vlivem posunu chodníku
-84,600*0,100=-8,46

15	OTSKP	014211				M3	170,200	174,148	3,948	23,828,00	0,00	552,72	24,380,72	552,72	2,32%
Celkem: A+B+C+D=174,148 [E]															
POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE															
ZBV 1															
materiál pro ohumšení svahu, dle pol. č. 14															
3,948=3,948 [A]															

Celkem: [zadání]*A=174,148 [B]
ZBV 1
materiál pro ohumšení svahu, dle pol. č. 14
3,948=3,948 [A]

16	OTSKP	12873				M3	111,000	208,136	98,136	22,311,00	0,00	19,725,34	42,036,34	19,725,34	88,41%
Celkem: A+B+C=208,136 [D]															
HLOUBENÍ RYH SÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I															
palisady															
dl x h (průměrná) x s															
km 0,02-0,10 L + 0,14-0,20 L + 0,52-0,58 P (oplocení)															
80*1,5*0,3+60*1,5*0,3+60*2*0,4=111,000 [A]															
ZBV 1															
reprofilace současného náspu za opěrnou stěnou															
58,4mb, výška 1,2m															
58,400*1,200=81,216 [B]															
úprava pod novým svahem															
58,400*1*0,3=16,920 [C]															

Celkem: A+B+C=208,136 [D]
HLOUBENÍ RYH SÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I

17	OTSKP	13273				M3	32,720	32,720	0,000	189,80	0,00	6,210,26	0,00	0,00	0,00%
palisady															
dl x h (průměrná) x s															
km 0,18 L + km 0,44 L															
(29*0,35*0,8)+(25*0,35*0,8)=15,120 [A]															
oplocení															
km 0,55 P															
32*1,1*0,5=17,600 [B]															

Celkem: A+B=32,720 [C]
ZBV 1

18	OTSKP	17411				M3	16,100	16,100	0,000	124,00	0,00	1,998,40	0,00	0,00	0,00%
materiál napr. z p. 13273															
dl x plocha z rezu															
km 0,18 L + 0,44 L															
29*0,15*25*0,15=6,100 [A]															
oplocení															
km 0,55 P															
32*0,25=8,000 [B]															

Celkem: A+B=16,100 [C]
ZBV 1

19	OTSKP	17481				M3	2,700	2,700	0,000	683,00	0,00	1,844,10	0,00	0,00	0,00%
materiál napr. z p. 13273															
dl x plocha z rezu															
km 0,18 L + 0,44 L															
29*0,15*25*0,15=6,100 [A]															
oplocení															
km 0,55 P															
32*0,25=8,000 [B]															

Celkem: A+B=16,100 [C]
ZBV 1

20	OTSKP	18110				M2	2,133,600	2,133,600	0,000	12,00	0,00	25,603,20	0,00	0,00	0,00%
materiál napr. z p. 13273															
dl x plocha z rezu															
km 0,18 L + 0,44 L															
29*0,15*25*0,15=6,100 [A]															
oplocení															
km 0,55 P															
32*0,25=8,000 [B]															

Celkem: A+B=16,100 [C]
ZBV 1

21	OTSKP	18221				M2	230,000	269,480	39,480	17,00	0,00	3,910,00	4,581,16	871,16	17,17%
materiál napr. z p. 13273															
dl x plocha z rezu															
km 0,18 L + 0,44 L															
29*0,15*25*0,15=6,100 [A]															
oplocení															
km 0,55 P															
32*0,25=8,000 [B]															

Celkem: A+B=16,100 [C]
ZBV 1

22	OTSKP	18241	1			M2	230,000	269,480	39,480	15,00	0,00	3,450,00	4,042,20	592,20	17,17%
materiál napr. z p. 13273															
dl x plocha z rezu															
km 0,18 L + 0,44 L															
29*0,15*25*0,15=6,100 [A]															
oplocení															
km 0,55 P															
32*0,25=8,000 [B]															

Celkem: A+B=16,100 [C]
ZBV 1

23	OTSKP	18247	1			M2	230,000	230,000	0,000	4,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00%
materiál napr. z p. 13273															
dl x plocha z rezu															
km 0,18 L + 0,44 L															
29*0,15*25*0,15=6,100 [A]															
oplocení															
km 0,55 P															
32*0,25=8,000 [B]															

Celkem: A+B=16,100 [C]<

28	OTSKP	32711				M3	8,640	8,640	0,000	7 120,00	61 516,80	0,00	0,00	0,00	57 440,00	0,00%
Svislé konstrukce ZDI OPER. ZARUB. NABŘEZ Z DILCU BETON palisady, průměrná výška prvku dl x h x tl km 0,18 L + km 0,44 L (29*0,8*0,2)+(25*0,8*0,2)=9,640 [A] ZDI OPER. ZARUB. NABŘEZ Z DILCU BETON VČETNE VÝZTUŽNÉ VLOŽKY B 500B prefabrikované betonové tvárnice protévané dl x h x s oplocení km 0,55 P (8*1,4*6*1,2+4*1,0*6*0,8+2*1,0*6*0,8)*0,2 =6,800 [A] Svislé konstrukce																
29	OTSKP	32711a				M3	6,800	6,800	0,000	7 120,00	48 416,00	0,00	0,00	0,00	48 416,00	0,00%
Vodorovné konstrukce PODKL. A VYPLN. VRSTVY Z PROST. BET oplocení km 0,55 P dl x s x tl 32*0,50*0,1=1,600 [A] Vodorovné konstrukce																
30	OTSKP	45131				M3	1,600	1,600	0,000	2 730,00	4 368,00	0,00	0,00	0,00	4 368,00	0,00%
Komunikace VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI p 582611 x tl (chodník) 1547*0,15=232,050 [A] p 582612 x tl (sjezdy) 485*0,25=121,250 [B] Celkem: A+B=353,300 [C] PRANÉ KAMENIVO - KACÍREK km 0,430-0,45 L dl x s x tl 25*0,8*0,2=4,000 [A] KRYTY Z BETON. DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM chodníky, průběžny plocha ze situace vlevo + vpravo + mimo intravilan 797*925*310=2 032,000 [A] odečet p 582612 (zesílený chodník) -(230*255)=- 485,000 [B]																
31	OTSKP	56330				M3	353,300	353,300	0,000	669,00	236 357,70	0,00	0,00	0,00	236 357,70	0,00%
Celkem: A+B=547,000 [C] KRYTY Z BETON. DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM zesílený chodník, průběžny plocha ze situace vlevo + vpravo 230*255=485,000 [A] KRYTY Z BETON. DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM kontrastní pás, autobusová zastávka, hladká dlažba km 0,120 L + km 0,440 P+L 8*6*6=18,000 [A] KRYTY Z BETON. DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM plocha ze situace hmatné prvky, reliéfní dlažba vlevo + vpravo 95*86=181,000 [A] odečet p 582614 -18=-18,000 [B]																
32	OTSKP	56390a				M3	4,000	4,000	0,000	1 050,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00%
Celkem: A+B=1 547,000 [C] KRYTY Z BETON. DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM zesílený chodník, průběžny plocha ze situace vlevo + vpravo 230*255=485,000 [A] KRYTY Z BETON. DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM kontrastní pás, autobusová zastávka, hladká dlažba km 0,120 L + km 0,440 P+L 8*6*6=18,000 [A] KRYTY Z BETON. DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM plocha ze situace hmatné prvky, reliéfní dlažba vlevo + vpravo 95*86=181,000 [A] odečet p 582614 -18=-18,000 [B]																
33	OTSKP	582611				M2	1 547,000	1 547,000	0,000	483,00	747 201,00	0,00	0,00	0,00	747 201,00	0,00%
Celkem: A+B=1 547,000 [C] KRYTY Z BETON. DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM zesílený chodník, průběžny plocha ze situace vlevo + vpravo 230*255=485,000 [A] KRYTY Z BETON. DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM kontrastní pás, autobusová zastávka, hladká dlažba km 0,120 L + km 0,440 P+L 8*6*6=18,000 [A] KRYTY Z BETON. DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM plocha ze situace hmatné prvky, reliéfní dlažba vlevo + vpravo 95*86=181,000 [A] odečet p 582614 -18=-18,000 [B]																
34	OTSKP	582612				M2	485,000	485,000	0,000	527,00	255 595,00	0,00	0,00	0,00	255 595,00	0,00%
Celkem: A+B=163,000 [C] KRYTY Z BETON. DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM hmatné prvky, urneja vodící linie plocha ze situace vlevo + vpravo 20*13=33,000 [A] PŘEDLAŽENÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC napojení sousedních ploch dl x s km 0,38 P 4,5*1,5=6,750 [A] Komunikace																
35	OTSKP	582614				M2	18,000	18,000	0,000	590,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	10 620,00	0,00%
Celkem: A+B=163,000 [C] KRYTY Z BETON. DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM hmatné prvky, urneja vodící linie plocha ze situace vlevo + vpravo 20*13=33,000 [A] PŘEDLAŽENÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC napojení sousedních ploch dl x s km 0,38 P 4,5*1,5=6,750 [A] Komunikace																
36	OTSKP	582618	1			M2	163,000	163,000	0,000	663,00	108 069,00	0,00	0,00	0,00	108 069,00	0,00%
Celkem: A+B=163,000 [C] KRYTY Z BETON. DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM hmatné prvky, urneja vodící linie plocha ze situace vlevo + vpravo 20*13=33,000 [A] PŘEDLAŽENÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC napojení sousedních ploch dl x s km 0,38 P 4,5*1,5=6,750 [A] Komunikace																
37	OTSKP	58261B	2			M2	33,000	33,000	0,000	663,00	21 879,00	0,00	0,00	0,00	21 879,00	0,00%
Celkem: A+B=163,000 [C] KRYTY Z BETON. DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM hmatné prvky, urneja vodící linie plocha ze situace vlevo + vpravo 20*13=33,000 [A] PŘEDLAŽENÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC napojení sousedních ploch dl x s km 0,38 P 4,5*1,5=6,750 [A] Komunikace																
38	OTSKP	587205				M2	6,750	6,750	0,000	387,00	2 612,25	0,00	0,00	0,00	2 612,25	0,00%
Celkem: A+B=54,400 [C] IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUK																

41	OTSKP	711507	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FOLIE	M2	60	139,00	0,000	75,200	75,200	0,000	0,00	10 452,80	0,00	0,00%
----	-------	--------	---------------------------------------	----	----	--------	-------	--------	--------	-------	------	-----------	------	-------

oplocení
km 0,65 P
P 711112
35,2=35,200 [A]
sousední nemovitosti
km 0,30-0,34 P
40*1,0=40,000 [B]
Celkem: A+B=75,200 [C]
Přidružená stavební výroba

7												24 328,00	0,00	0,00	24 328,00	0,00	0,00%
8																	
42	OTSKP	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS								31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00%
			mříž 500 x 500														
43	OTSKP	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS								31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00%
			mříž 300 x 300														
8												63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00%

9												4 190,00	0,00	0,00	4 190,00	0,00	0,00%
44	OTSKP	916A1	PARKOVACÍ SLOUPKY A ZÁBRANY KOVOVÉ	KUS								4 190,00	0,00	0,00	4 190,00	0,00	0,00%
			1=1,000 [A]														

45	OTSKP	917212	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M								316 265,00	-12 126,00	0,00	304 139,00	-12 126,00	-3,83%
			chodníky, průběžné														

vlevo + vpravo + mimo inžinýrův
473+588+410=1 471,000 [A]
ZBV 1
odečet nerealizovaných obrub -56,400 [B]
Celkem: A+B=195,016 [C]

46	OTSKP	93658a	OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY	KUS								1 380,00	0,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00%
			demoniac; zpětla montáž do nové polohy; změna polohy v návaznosti na trasu chodníku NOVOU POLOHU PROJEDNAT SE SPRÁVCEM VEDENÍ														

47	OTSKP	966B42	ODSTRANĚNÍ OPLOČENÍ Z DRÁT PLETIVA	M								3 648,00	0,00	0,00	3 648,00	0,00	0,00%
			ZAHRNOUT SKLADKOVNE														

48	OTSKP	966B7	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSŤÍ KOMPLETNÍCH	KUS								5 610,00	0,00	0,00	5 610,00	0,00	0,00%
49	OTSKP	96924x	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ	M								621,00	0,00	0,00	15 525,00	0,00	0,00%
			stávající propustky; různé průřazy, různé materiály di (predpoklad)														

5+4+13+3=23,000 [A]
Ostatní konstrukce a práce
Celkem - smluvní část
2 511 019,18 -12 126,00 24 797,96 2 523 691,14 12 671,96

Nové položky

50	2021	OTSKP	89911M	BETONOVÝ POKLOP B125	KUS							2 480,00	0,00	0,00	49 800,00	49 800,00	100,00%
				ZBV 1													

opétně dodané a osazené poklopy nahrazující staré nevhodné
20,000 [A]
Celkem: A+B=25,944 [C]

51	2021	OTSKP	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS							1 168,00	0,00	0,00	23 360,00	23 360,00	100,00%
				ZBV 1													

nové dodané a osazené poklopy nahrazující staré nevhodné
20,000 [A]
Ostatní konstrukce a práce

9												0,00	0,00	0,00	73 160,00	73 160,00	100,00%
9																	

50	2021	OTSKP	96611B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM	M3							5 340,00	0,00	0,00	138 540,96	138 540,96	100,00%
				ZBV 1													


opétně zed 56,4mb, 7,2 metru rozpadlých, rozebrání a naložení 56,4mb, výšky 0,35m 4
nad sebou, šířka 0,3m
56,400*(4,000*0,350)*0,300=23 688 [A]
odbourání současně římsy 56,4mb, výška 0,1mb, šířka 0,4mb
56,400*0,400*0,100=2,256 [B]
Celkem: A+B=25,944 [C]
Ostatní konstrukce a práce

Celkem - nové položky
2 511 019,18 -12 126,00 236 498,92 2 735 392,10 224 372,92

Celkem - po započtení ZBV 1







OHUMUOVÁNÍ
OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM,
DOSYPÁNÍ VHDNOU ZEMINOU

**OBE CNÍ ÚŘAD MALÍKOVICE**

DOŠLO DNE: 23.6.2022
Č.j. 985 SK. ZNAK: 2140
POČ. LISTŮ: 1 POČ. PŘÍLOH: 1
PŘIDĚLENO: JRPD
Přílohy v neústinné podobě: 1

Váš dopis značky / ze dne
OUMA-398/2022
23. 05. 2022

Č.j.
6842/SFDI/221156/9727/2022

Vyřizuje / telefon
Ing. Lea Bachronyová

Praha dne
22. 06. 2022

Stanovisko ke změně projektové dokumentace

Vážená paní starostko,

na základě Vaší odůvodněné žádosti ze dne 23. 05. 2022, týkající se akce Malíkovice, chodník podél silnice I/16 – **ISPROFOND 5217510359**, Vám sděluji, že vzhledem k tomu, že popsané změny zachovávají účel poskytnutí příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) z položky určené pro poskytování příspěvků pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace v souladu s § 2, písm. e) zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a na základě doložení souhlasných stanovisek stavebního úřadu, správce pozemní komunikace a Policie ČR, s navrhovanými změnami souhlasíme.

S pozdravem

Ing. Tomáš Blecha
ředitel Sekce pro realizaci zdrojů

Obec Malíkovice
Monika Kalinová, DiS.
starostka
Malíkovice 17
273 77 Malíkovice